



spol. s r. o.

# Geník

Aktualizace 01. 01. 2010

Uvedené ceny jsou bez DPH

## Obchodní oddělení:

Podkovářská 6, 190 00 Praha 9  
tel.: +420 222 531 605, fax: +420 222 531 639  
e-mail: [obchod@ekosystem.cz](mailto:obchod@ekosystem.cz)  
Provozovna: Libuň č.p. 114, okr. Jičín  
tel./fax: +420 493 591 201  
e-mail: [libun@ekosystem.cz](mailto:libun@ekosystem.cz)

## Žumpa ZH a ZV (+20% DPH)

Hranatá						Válcová					
type	rozměry (mm)			užit. objem m <sup>3</sup>	cena Kč	typ	rozměry (mm)			užit. objem m <sup>3</sup>	cena Kč
	délka	šířka	výška				délka	průměr	výška		
ZH - 4	2400	1760	1600	4	36 680,-	ZV - 4	2000	1500	3,8	31 800,-	
ZH - 6	3200	1760	1600	6	43 280,-	ZV - 6	2300	1750	6	37 100,-	
ZH - 8*	3000	2000	1800	8	43 750,-	ZV - 8	2500	2000	8	45 300,-	
ZH - 10*	3250	2000	2000	10	46 150,-	ZV - 10	2800	2000	10,5	54 500,-	
ZH - 12*	3800	2000	2000	12	53 150,-	ZV - 12	2800	2250	12	64 500,-	
ZH - 15*	4600	2000	2000	15	61 150,-	ZV - 15	3000	2500	15	68 800,-	
ZH - 18*	5000	2200	2000	18	69 000,-	-	-	-	-	-	
ZH - 20*	5000	2500	2000	20	72 700,-	-	-	-	-	-	

Žumpy ZH a ZV jsou uzavřené nádrže s pochozím stropem a vstupním průřezem o průřezu 600x600mm případně Ø600mm a výšce 200mm. Nádrže jsou buď v **samonosném provedení** tj. bez nutnosti obetonování, nebo k obetonování (\*). V uvedených cenách je zahrnut plastový snímatelný poklop. Součástí dodávky je Atest o těsnosti a nepropustnosti, Prohlášení o shodě dle Zák. 22/1997 Sb., Osvědčení o jakosti a kompletnosti a Technické a dodací podmínky.

## Biologický septik BS-H a BS-V (+20% DPH)

Hranatý						Válcový					
typ	rozměry (mm)			užit. objem m <sup>3</sup>	cena Kč	typ	rozměry (mm)			užit. objem m <sup>3</sup>	cena Kč
	délka	šířka	výška				délka	průměr	výška		
BS - H2	2170	1200	1475	2	33 400,-	BS - V2	1475	1620	2	19 500,-	
BS - H3	2420	1380	1625	3	35 400,-	BS - V3			3	23 500,-	
BS - H4	2420	1780	1630	4	49 300,-	BS - V4	2200	1620	4	35 000,-	
BS - H6	3220	1880	1630	6	55 300,-	BS - V5	2200	1800	5	38 000,-	
BS - H8	3620	2180	1630	8	66 800,-	BS - V6	2200	2030	6	45 000,-	
BS - H10	3520	2180	2030	10	72 700,-	BS - V8	2435	2230	8	53 800,-	
BS - H12	4020	2180	2030	12	82 600,-	BS - V10	2600	2380	10	63 000,-	
BS - H16	5020	2180	2030	16	96 800,-	BS - V12	2750	2530	12	72 900,-	
--						BS - V15	2960	2680	15	88 000,-	
						BS - V18	3060	3000	18	95 000,-	

Biologické septiky jsou uzavřené **samonosné** nádrže (bez nutnosti obetonování), s pochozím stropem a vstupním průřezem o průřezu 600x600mm případně Ø600mm a výšce 200mm. V uvedených cenách je zahrnuto nátokové a výtokové hrdlo o Ø 110mm a plastový snímatelný poklop. Součástí dodávky je Atest o těsnosti a nepropustnosti, Prohlášení o shodě dle Zák. 22/1997 Sb., Osvědčení o jakosti a kompletnosti a Technické a dodací podmínky.

## Biologický septik BS-HB (+20% DPH)

Hranatý					
typ	rozměry (mm)			užit. objem m <sup>3</sup>	cena Kč
	délka	šířka	výška		
BS - HB4	2310	1270	1630	3,2	38 900,-
BS - HB6	2310	1670	1630	4,3	44 900,-
BS - HB8	2900	1670	1630	5,5	51 300,-
BS - HB10	2900	2070	1630	7	56 900,-
BS - HB15	3410	2070	2030	10,8	68 900,-
BS - HB20	4410	2070	2030	14	79 800,-

Biologické septiky BS-HB jsou uzavřené nádrže určené **k obetonování**, s pochozím stropem a vstupním průřezem o průřezu 600x600mm a výšce 200mm. V uvedených cenách je zahrnuto nátokové a výtokové hrdlo o Ø 110mm a plastový snímatelný poklop. Součástí dodávky je Atest o těsnosti a nepropustnosti, Prohlášení o shodě dle Zák. 22/1997 Sb., Osvědčení o jakosti a kompletnosti a Technické a dodací podmínky.

## Biologický filtr BF-V s ponořenou filtrační vrstvou (+20% DPH)

typ	rozměry (mm)			cena Kč	typ	rozměry (mm)			cena Kč
	délka	průměr	výška			délka	šířka	výška	
BF-V6	650	1250		12 500,-	ZF 6	3000	1200	1500	23 900,-
BF-V8	850	1350		14 600,-	ZF 10	4500	1600	1500	35 600,-
BF-V10	947	1500		19 900,-	ZF 20	5500	2000	1500	46 900,-

Cena biologického filtru je včetně voštinové výplně, vtokových a výtokových trubek DN 100 a plastového víka.

**Při větších odběrech poskytujeme slevy dle obchodních podmínek společnosti EKOSYSTEM.**



spol. s r. o.

# ceník

Aktualizace 01. 01. 2010

Uvedené ceny jsou bez DPH

## Obchodní oddělení:

Podkovářská 6, 190 00 Praha 9  
tel.: +420 222 531 605, fax: +420 222 531 639  
e-mail: [obchod@ekosystem.cz](mailto:obchod@ekosystem.cz)  
Provozovna: Libuň č.p. 114, okr. Jičín  
tel./fax: +420 493 591 201  
e-mail: [libun@ekosystem.cz](mailto:libun@ekosystem.cz)

### Biologický filtr BF-H

(+20% DPH)

typ	rozměry (mm)			cena Kč
	délka	průměr	výška	
BF-H6				22 500,-
BF-H10				25 700,-
BF-H20				31 900,-

Cena biologického filtru je včetně voštinové výplně, vtokových a výtokových trubek DN 100 a plastového víka.

### Nádrže UPN HN

(+20% DPH)

### Nádrže UPN HP

(+20% DPH)

typ	rozměry (mm)			užitný objem m <sup>3</sup>	cena Kč	typ	rozměry (mm)			užitný objem m <sup>3</sup>	cena Kč
	délka	šířka	výška				délka	šířka	výška		
UPN-HN2	2160	1000	1530	2	28 500,-	UPN-HP2	2160	1000	1530	2	29 700,-
UPN-HN3	2160	1000	2030	2,9	33 600,-	UPN-HP3	2160	1000	2030	2,9	35 400,-
UPN-HN5	2160	1500	2030	4,5	42 900,-	UPN-HP5	2160	1500	2030	4,5	43 300,-
UPN-HN6,5	2160	2000	2030	6,2	49 800,-	UPN-HP6,5	2160	2000	2030	6,2	50 220,-
UPN-HN8	2660	2000	2030	7,8	58 700,-	UPN-HP8	2660	2000	2030	7,8	58 500,-
UPN-HN10	3160	2000	2030	9,4	61 500,-	UPN-HP10	3160	2000	2030	9,4	61 800,-
UPN-HN13	4160	2000	2030	12,5	72 100,-	UPN-HP13	4160	2000	2030	12,5	70 400,-
UPN-HN16	5160	2000	2030	15,6	83 800,-	UPN-HP16	5160	2000	2030	15,6	81 700,-
UPN-HN20	6160	2000	2030	18,8	95 800,-	UPN-HP20	6160	2000	2030	18,8	94 700,-
--	--	--	--	--	--	UPN-HP25	6160	2500	2030	23,9	103 900,-

### Nádrže UPN VN (\*)

(+20% DPH)

### Nádrže UPN VP

(+20% DPH)

typ	rozměry (mm)			užitný objem m <sup>3</sup>	cena Kč	typ	rozměry (mm)			užitný objem m <sup>3</sup>	cena Kč
	délka	průměr	výška				délka	průměr	výška		
UPN-VN1		950	1600	1	7 800,-	UPN-VP1		950	1600	0,9	7 950,-
UPN-VN2		1400	1600	2	17 800,-	UPN-VP1,5		1200	1600	1,5	10 700,-
UPN-VN3		1600	1800	3	23 900,-	UPN-VP2		1400	1600	2	17 440,-
UPN-VN4		1800	1900	4	33 100,-	UPN-VP3		1650	1700	3	21 700,-
UPN-VN6		2000	2200	6	42 800,-	UPN-VP4		2000	1500	3,8	31 300,-
UPN-VN8		2200	2400	8	49 000,-	UPN-VP6		2300	1750	6	37 600,-
UPN-VN10		2300	2700	10	59 500,-	UPN-VP8		2500	2000	8,3	45 800,-
UPN-VN12		2400	3000	12	68 700,-	UPN-VP10		2800	2000	10,5	55 200,-
UPN-VN15		2600	3150	15	79 800,-	UPN-VP12		2800	2250	12	63 700,-
UPN-VN18		2800	3200	18	86 000,-	UPN-VP15		3000	2500	15,5	69 600,-
UPN-VN20		2850	3500	20	98 000,-	-----					
UPN-VN24		3000	3700	24	119 000,-	-----					

Nádrže UPN HN a UPN HP jsou dodávány v samonosném provedení, zastropené pochozími víky s kontrolním průlezem a plastovým víkem. V ceně nejsou nátoková a výtoková hrdla a případné technologické vestavby. Součástí dodávky je Atest o těsnosti a nepropustnosti, Prohlášení o shodě dle Zák. 22/1997 Sb., Osvědčení o jakosti a kompletnosti a Technické a dodací podmínky.

(\*) U tohoto typu je cena posuzována individuálně dle konkrétních podmínek (vstupní hrdla, stavoznak, technol. vestavby atd.)

**POZOR:** nádrže UPN jsou kalkulovány bez ocelového opásání. Toto je řešeno individuálně dle způsobu použití nádrže a s ohledem na skladované médium. Cena bude dopočtena vždy na základě bližší specifikace při upřesnění zákazníkem.

### Nádrž na odpadní vodu NV - DUO

(+20 % DPH)

### Víceúčelové tvářené nádoby ROTO

(+20 % DPH)

typ	rozměry (mm)			cena Kč	typ	rozměry (mm)			Užitný objem m <sup>3</sup>	cena Kč
	délka	průměr	výška			Horní průměr	Dolní průměr	výška		
NV duo	2000	2 x 950	1500	15 900,-	ROTO nádrž A	1483	1220	2211	2,25	10 900,-
-----					ROTO nádrž C	1240	1463	2147	2,25	10 900,-

Při větších odběrech poskytujeme slevy dle obchodních podmínek společnosti EKOSYSTEM.



spol. s r. o.

# Geník

Aktualizace 01. 01. 2010

Uvedené ceny jsou bez DPH

## Obchodní oddělení:

Podkovářská 6, 190 00 Praha 9  
tel.: +420 222 531 605, fax: +420 222 531 639  
e-mail: [obchod@ekosystem.cz](mailto:obchod@ekosystem.cz)  
Provozovna: Libuň č.p. 114, okr. Jičín  
tel./fax: +420 493 591 201  
e-mail: [libun@ekosystem.cz](mailto:libun@ekosystem.cz)

### Domovní vodoměrná šachta VS-K (+20% DPH)

typ	rozměry (mm)			cena Kč	typ	rozměry (mm)			cena Kč
	délka	průměr	výška			délka	průměr	výška	
VS K1	/	955	1500	6 200,-	KS-G	/	955	do 1500	9 600,-
VS K2	/	1200	1500	10 200,-	KS-G	/	955	1550-2000	13 500,-
VS KS	/	1000	1500	11 600,-	KS-G	/	955	2050-2500	16 700,-

### Kanalizační gravitační šachta KS-G (+20% DPH)

Domovní vodoměrná šachta je dodávána s plastovým snímatelným poklopem, podstavcem pod vodoměr, plastovým žebříkem a s 1<sup>4</sup> průchody pro vodovodní přípojku. Šachty jsou samonosné bez nutnosti obetonování.  
Kanalizační gravitační šachty jsou dodávány bez vtokového a výtokového potrubí. Toto je řešeno dle konkrétního požadavku zákazníka. Součástí šachet je plastové víko se snímatelným poklopem.

### Univerzální segmentová šachta (+20% DPH)

typ	rozměry (mm)			cena Kč	typ	rozměry (mm)			cena Kč
	délka	průměr	výška			délka	průměr	výška	
US-S	/	1000	1500	11 900,-	MŠVS	/	955	1000	6 200,-
US-S	/	1200	1500	13 700,-					

### Manipulační šachta vrтанých studní (+20% DPH)

V ceně není zahrnuta cena poklopu, nátokových a výtokových hrdel. Cena každého dalšího 0,5 m šachty US-S Ø1000 je 1 950,- Kč, US-S Ø 1200mm je cena 2 100,-. Maximální stavební výška šachty – 4 m (v případě jiné výšky je toto posuzováno individuálně). Manipulační šachta vrтанých studní je dodávána v samonosném provedení s přístupovými stupadly a snímatelným plastovým poklopem. Dále ve standardním provedení je 1 x vstup na vodovodní potrubí DN 32, 1 x zárubnice vrtu DN 100 a 1x elektro vstup

### Domovní čerpací šachta DS C1 (+20% DPH)

typ	rozměry (mm)			cena Kč	typ	rozměry (mm)			cena Kč
	délka	průměr	výška			délka	průměr	výška	
DS C1*	/	800	2000	od 39 000,-	STK*	/	800	2500	od 49 000,-
DS C1*	/	1000	2000	od 41 000,-	STK*	/	955	2500	od 53 000,-
DS C1*	/	1000	2500	od 47 000,-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Čerpací šachta tlakové kanalizace STK (+20% DPH)

\* tento typ šachet má stáčený korpus z deskového PP materiálu

Uvedené ceny jsou za kompletní funkčně vybavenou šachtu. Konečná cena čerpacích šachet je odvozena od požadavků zákazníka na vybavení typem čerpadla, vtokovým a výtokovým potrubím elektrorozvaděčem, plastovým žebříkem, výškou šachty apod. Součástí dodávky je Atest o těsnosti, Prohlášení o shodě dle Zák. 22/1997 Sb., Osvědčení o jakosti a kompletnosti a Technické a dodací podmínky.

### Nátoková hrkla (+20% DPH)

typ	rozměry (mm)			cena Kč	typ	rozměry (mm)			cena Kč
	délka	průměr	výška			délka	průměr	výška	
DN 100	300	-	-	380,-	DN 250	300	-	-	730,-
DN 150	300	-	-	450,-	DN 300	300	-	-	870,-
DN 200	300	-	-	690,-	DN 350	300	-	-	940,-

### Plastová víka (+20% DPH)

typ	rozměry (mm)		cena Kč
	délka	průměr	
Rovné víko na MČA 6	1200		2 300,-
Rovné víko VS K1	600		400,-

Při větších odběrech poskytujeme slevy dle obchodních podmínek společnosti EKOSYSTEM.



spol. s r. o.

# ceník

Aktualizace 01. 01. 2010

Uvedené ceny jsou bez DPH

## Obchodní oddělení:

Podkovářská 6, 190 00 Praha 9  
tel.: +420 222 531 605, fax: +420 222 531 639  
e-mail: [obchod@ekosystem.cz](mailto:obchod@ekosystem.cz)  
Provozovna: Libuň č.p. 114, okr. Jičín  
tel./fax: +420 493 591 201  
e-mail: [libun@ekosystem.cz](mailto:libun@ekosystem.cz)

### Sorpční odlučovač SORP-1R (+20% DPH)

typ	rozměry (mm)			cena Kč
	délka	průměr	výška	
SORP 1 RV		820	1400	26 720,-
SORP 1 RH		820	1400	22 750,-

Sorpční odlučovače SORP 1R jsou dodávány v samonosném provedení se sorpční náplní. Jsou buď s plastovým víkem, nebo s vtokovou mříží. Součástí dodávky je Atest o těsnosti a nepropustnosti, Prohlášení o shodě dle Zák. 22/1997 Sb., Osvědčení o jakosti a kompletnosti, Technické a dodací podmínky.

### Odlučovač ropných látek SAN x RGK - bez sorpčního filtru (+20% DPH)

typ	rozměry (mm)			cena Kč	typ	rozměry (mm)			cena Kč
	délka	šířka	výška			délka	šířka	výška	
SAN 3-R*	2 000	740	1 250	28 900,-	SAN 3-R*	2 500	740	1 250	36 500,-
SAN 5-R*	2 300	1 030	1 400	33 200,-	SAN 5-R*	3 000	1 030	1 400	47 200,-
SAN 10-R*	3 000	1 160	1 515	52 390,-	SAN 10-R*	4 000	1 160	1 515	73 100,-
SAN 15-R*	3 160	1 500	1 515	61 850,-	SAN 15-R*	4 160	1 500	1 515	91 300,-
SAN 20-R*	3 760	2 000	1 615	78 250,-	SAN 20-R*	4 660	2 000	1 615	116 500,-
SAN 30-R*	4 160	2 000	1 715	90 200,-	SAN 30-R*	5 160	2 000	1 715	133 300,-
SAN 40-R	4 660	2 000	2 015	100 290,-	SAN 40-R	6 160	2 000	2 015	156 300,-
SAN 50-R	5 000	2 160	2 015	109 100,-	SAN 50-R	6 500	2 160	2 015	169 800,-
SAN 65-R	5 500	2 160	2 015	115 500,-	SAN 65-R	7 000	2 160	2 015	178 800,-
SAN 80-R	6 000	2 160	2 015	121 300,-	SAN 80-R	8 000	2 160	2 015	192 100,-
SAN 100R	6 160	2 500	2 015	132 900,-	SAN 100R	7 660	2 500	2 315	215 700,-

### Odlučovač ropných látek SAN x RGKS - se sorpčním filtrem (+20% DPH)

### Odlučovač ropných látek SAN x RGKO - bez sorpčního filtru s obtokem (+20% DPH)

typ	rozměry (mm)			cena Kč	typ	rozměry (mm)			cena Kč
	délka	šířka	výška			délka	šířka	výška	
SAN 3-R*	2 200	740	1 350	31 000,-	SAN 3-R*	2 500	740	1 350	40 400,-
SAN 5-R*	2 500	1 030	1 450	39 100,-	SAN 5-R*	3 000	1 030	1 515	52 900,-
SAN 10-R*	3 500	1 160	1 515	62 700,-	SAN 10-R*	4 000	1 160	1 515	79 000,-
SAN 15-R*	3 660	1 500	1 815	96 400,-	SAN 15-R*	4 660	1 500	1 815	115 400,-
SAN 20-R*	3 660	2 000	1 815	98 700,-	SAN 20-R*	4 660	2 000	1 815	130 600,-
SAN 30-R*	4 160	2 000	1 815	109 800,-	SAN 30-R*	5 160	2 000	1 815	152 700,-
SAN 40-R	4 660	2 000	2 015	122 400,-	SAN 40-R	6 160	2 000	2 015	173 000,-
SAN 50-R	5 000	2 160	2 315	142 100,-	SAN 50-R	6 500	2 160	2 315	201 600,-
SAN 65-R	5 500	2 160	2 315	147 300,-	SAN 65-R	7 000	2 160	2 315	212 500,-
SAN 80-R	6 000	2 160	2 315	154 600,-	SAN 80-R	8 000	2 160	2 315	224 000,-
SAN 100R	6 600	2 560	2 415	169 800,-	SAN 100R	7 200	2 560	2 415	243 600,-

### Odlučovač ropných látek SAN x RGKSO - se sorpčním filtrem s obtokem (+20% DPH)

Odlučovače ropných látek jsou dodávány v samonosném provedení s koalescenční případně i sorpční náplní. Odlučovače SAN x-R jsou dodávány bez víka či jiného zastropení stejně tak i bez nástavce. Součástí dodávky je Atest o těsnosti a nepropustnosti, Prohlášení o shodě dle Zák. 22/1997 Sb., Osvědčení o jakosti a kompletnosti, Certifikát o účinnosti zařízení a Technické a dodací podmínky.

Při větších odběrech poskytujeme slevy dle obchodních podmínek společnosti EKOSYSTEM.



spol. s r. o.

# Ceník

Aktualizace 01. 01. 2010

Uvedené ceny jsou bez DPH

## Obchodní oddělení:

Podkovářská 6, 190 00 Praha 9  
tel.: +420 222 531 605, fax: +420 222 531 639  
e-mail: [obchod@ekosystem.cz](mailto:obchod@ekosystem.cz)  
Provozovna: Libuň č.p. 114, okr. Jičín  
tel./fax: +420 493 591 201  
e-mail: [libun@ekosystem.cz](mailto:libun@ekosystem.cz)

### Domovní biologická čistírna MČA (+20% DPH)

typ	rozměry (mm)			cena Kč	typ	rozměry (mm)			cena Kč
	délka	průměr	výška			délka	průměr	výška	
MČA 6		1270	1500	39 900,-	MČA 20		2300	2000	98 700,-
MČA 10		1500	2000	56 000,-	MČA 25		2300	2400	od 137 400,-
MČA 16		1900	2000	87 200,-	MČA 35		2800	3300	od 193 600,-

Cena domovní čistírny je uvedena za standardní provedení tj. plastový svařenec s technologickou vestavbou, provzdušňovací element, dmychadlo a plastové víko. Dále je v ceně zahrnuto zprovoznění čistírny (tj. závoz kalu, seřízení a zaškolení). Na přání lze dodat plastové pochozí víko za příplatek 1 900,- Kč. Součástí dodávky je Atest o těsnosti a nepropustnosti, Prohlášení o shodě dle Zák. 22/1997 Sb., Osvědčení o jakosti a kompletnosti a Technické a dodací podmínky.

V uvedených cenách není kalkulován nástavec, který je řešen v souladu s požadavky stavby individuálně. Dále pak doprava na stavební lokalitu.

### Biologická čistírna EKOKOM RDN systém (+20% DPH)

typ	rozměry (mm)			cena Kč	typ	rozměry (mm)			cena Kč
	délka	průměr	výška			délka	průměr	výška	
EKOKOM 55				419 000,-	EKOKOM 150				623 800,-
EKOKOM 75				462 300,-	EKOKOM 200				693 500,-
EKOKOM 100				556 400,-					

Tento typ čistíren je vždy řešen individuálně v souladu s projektem a požadavky stavby. Uvedené ceny jsou bez montáže na lokalitě.

### Odlučovač tuků EOT 2006 (+20% DPH)

typ	rozměry (mm)			cena Kč	typ	rozměry (mm)			cena Kč
	délka	průměr	výška			délka	průměr	výška	
EOT 05 *	500	400	445	7 900,-	EOT 7 P	2070	1320	1120	27 900,-
EOT 1 N	850	850	920	8 800,-	EOT 10 P	2820	1400	1120	37 400,-
EOT 1 P	850	850	1020	8 100,-	EOT 15 P	3250	1800	1295	71 700,-
EOT 2 N	1000	1000	1020	12 850,-	EOT 20 P	4050	2000	1295	96 700,-
EOT 2 P	1150	1150	1020	10 800,-	EOT 25 P	4200	2050	1595	109 400,-
EOT 4 P	1620	1320	1120	21 600,-					

EOT N = nadzemní; EOT P = podzemní; \*EOT 05 je určený pod dřez

### Lapáky písku (+20% DPH)

typ	rozměry (mm)			cena Kč	typ	rozměry (mm)			cena Kč
	délka	průměr	výška			délka	průměr	výška	
VPL 4		400	2500	16800,-	VPL 10		960	3550	36 700,-
VPL 6		600	2500	19700,-	VPL 12		1200	3550	48 200,-
VPL 8		800	3550	31600,-	VPL 15		1500	3550	63 600,-



Při větších odběrech poskytujeme slevy dle obchodních podmínek společnosti EKOSYSTEM.